

Sols PVC Homogènes Premium



Ces sols PVC homogènes de qualité intermédiaire entre l'iQ et le Plus bénéficient d'un traitement à base de polyuréthane renforcé et ne nécessitent pas de métallisation.

AVANT LA MISE EN SERVICE

ACTION	ENTRETIEN MANUEL	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Protection	Protection des accès donnant sur l'extérieur.	
Éliminer les poussières et salissures	Balayage à sec (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	Aspiration
Nettoyage	Monobrosse (disque rouge) ou autolaveuse avec récupération d'eau. Détergent neutre ou alcalin (pH 8/10) si nécessaire. Si utilisation de détergent alcalin : rinçage à l'eau claire avec récupération d'eau. Balayage humide : donne un aspect de surface parfait.	
Détachage	Taches de chantier (colles, peintures, goudron, caoutchouc...) utiliser de l'essence F ou du white spirit sur un chiffon blanc, puis rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

ACTION	ENTRETIEN MANUEL	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Éliminer les poussières et salissures	Balayage à sec (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	Aspiration
Nettoyage	Balayage humide : le bandeau de lavage est humidifié avec de l'eau ou une solution détergente, ou bien par pulvérisation directement sur le sol. Quantité déposée : le balayage humide est efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec.).	Autolaveuse ou monobrosse : Détergents neutres dilués (pH6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus). Disque rouge. OU Méthode vapeur : selon la préconisation fabricant.
Détachage	De préférence effectué dès l'apparition de la tache. Opérer de l'extérieur de la tache vers l'intérieur. Si nécessaire : disque rouge avec détergent alcalin (ne pas utiliser de solvants). Rincer à l'eau claire.	

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

ACTION	ENTRETIEN MÉCANIQUE
Lavage dégrasant	Laver les sols avec une monobrosse basse vitesse (150-250 tours/minute) et récupération d'eau sale. Disque rouge conseillé. Détergent alcalin pH 8-10.
Lustrage	Monobrosse à sec, disque rouge. Vitesse préconisée : 500-1000 tours/minute (résultat haute brillance à haute vitesse).
Rénovation	Si les préconisations d'entretien ci-dessus ne combent pas vos attentes en termes de brillance, appliquer un spray régénérant.