



Muovilattia
Linoleum
Märkätila

Valoisuus-
arvot



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Valoisuusarvot

Julkisten tilojen muovilattiat, märkätilat ja linoleumlattiat

2011

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Eminent 3101 xxx	3 101 071	S 1005-Y30R	0,87
	3 101 072	S 2010-Y30R	0,78
	3 101 073	S 3010-Y40R	0,65
	3 101 074	S 2020-Y30R	0,74
	3 101 075	S 3005-Y20R	0,67
	3 101 076	S 3040-Y40R	0,53
	3 101 077	S 6020-Y40R	0,31
	3 101 078	S 3060-Y80R	0,32
	3 101 079	S 2020-R20B	0,68
	3 101 080	S 1020-Y20R	0,84
	3 101 081	S 1050-Y10R	0,81
	3 101 082	S 1030-B30G	0,76
	3 101 083	S 2020-R90B	0,69
	3 101 084	S 3030-R90B	0,52
	3 101 085	S 4040-R90B	0,33
	3 101 086	S 4020-B50G	0,50
	3 101 087	S 6020-B50G	0,29
	3 101 088	S 4500-N	0,54
	3 101 089	S 3010-G10Y	0,65
	3 101 090	S 2005-Y10R	0,78
	3 101 091	S 1500-N	0,84
	3 101 092	S 3000-N	0,70
	3 101 093	S 6000-N	0,40
	3 101 094	S 8500-N	0,16

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Granit 3040 xxx 3243 xxx 3221 xxx	372	S 2020-Y30R	0,74
	375	S 3030-Y50R	0,56
	379	S 4030-R90B	0,42
	382	S 2502-B	0,73
	383	S 4502-B	0,53
	384	S 8502-B	0,16
	419	S 3005-Y20R	0,67
	420	S 6005-Y20R	0,38
	421	S 2005-Y40R	0,77
	422	S 1002-Y50R	0,89
	423	S 1040-Y30R	0,78
	424	S 6020-Y50R	0,30
	425	S 2070-Y90R	0,33
	426	S 3020-G30Y	0,62
	427	S 6020-R90B	0,26
	428	S 2010-Y30R	0,78
	429	S 4030-B10G	0,41
	432	S 1020-R80B	0,79
	433	S 1005-Y50R	0,87
	434	S 4010-Y30R	0,57

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Granit 3040 xxx 3243 xxx 3221 xxx	435	S 6502-B	0,33
	436	S 4010-R50B	0,54
	437	S 5030-G30Y	0,35
	770	S 1005-Y40R	0,87
	772	S 1020-Y30R	0,84
	777	S 2020-R90B	0,69
	779	S 1010-B70G	0,86
	780	S 3020-B70G	0,60
	782	S 1502-R	0,83

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Megalit 3390 xxx 3396 xxx	501	S 1005-Y40R	0,87
	502	S 2005-Y50R	0,76
	503	S 2005-Y40R	0,77
	504	S 2010-Y40R	0,75
	505	S 1010-Y20R	0,87
	506	S 2020-Y20R	0,73
	507	S 1040-Y10R	0,83
	508	S 2010-Y60R	0,74
	509	S 3030-Y40R	0,57
	511	S 2010-G20Y	0,76
	512	S 3010-G	0,65
	513	S 3020-G40Y	0,62
	514	S 1020-R80B	0,79
	515	S 2030-R80B	0,62
	516	S 4040-R80B	0,33
	517	S 1002-R	0,88
	518	S 1502-R	0,83
	519	S 2500-N	0,74
	520	S 3500-N	0,64
	521	S 5000-N	0,49
	522	S 7502-B	0,24
	523	S 3060-Y80R	0,32
	524	S 3020-R60B	0,58

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Natural 3009 xxx 3010 xxx	271	S 1000-N	0,89
	272	S 2500-N	0,74
	273	S 4000-N	0,59
	274	S 6502-B	0,33
	275	S 8502-B	0,16
	276	S 1005-Y40R	0,87
	277	S 4010-Y30R	0,57
	278	S 5005-Y50R	0,47
	279	S 7005-Y50R	0,29
	280	S 2005-Y20R	0,78
	281	S 3010-Y30R	0,66
	282	S 2010-Y30R	0,78
	283	S 2020-Y30R	0,74
	284	S 4030-Y50R	0,45
	285	S 3060-Y80R	0,32
	286	S 2050-Y40R	0,61
	287	S 1040-Y20R	0,81
	288	S 2020-Y10R	0,75
	289	S 2020-G60Y	0,74

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Natural 3009 xxx 3010 xxx	290	S 3020-G40Y	0,62
	291	S 4030-G30Y	0,46
	292	S 2020-R90B	0,69
	293	S 4030-R90B	0,42
	294	S 6020-R90B	0,26

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Natural Grey Edition 3009 xxx	170	S 5500-N	0,44
	171	S 7500-N	0,26
	172	S 2502-B	0,73
	173	S 4502-B	0,53
	174	S 2502-G	0,73
	175	S 5502-G	0,43
	176	S 7502-G	0,24
	177	S 2502-Y	0,73
	178	S 4502-Y	0,53
	179	S 5502-Y	0,43
	180	S 7502-Y	0,25
	271	S 1000-N	0,89
	272	S 2500-N	0,74
	273	S 4000-N	0,59
	274	S 6502-B	0,33
	275	S 8502-B	0,16

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo	
iQ Optima 3242 xxx 3217 xxx	820	S 4010-Y30R	0,57	
	821	S 2005-Y30R	0,78	
	822	S 6010-Y30R	0,37	
	823	S 7010-Y50R	0,26	
	824	S 1050-Y10R	0,81	
	825	S 2010-Y40R	0,75	
	826	S 1040-Y20R	0,81	
	828	S 4030-Y20R	0,49	
	829	S 1010-Y30R	0,86	
	831	S 3030-Y30R	0,59	
	833	S 2020-G50Y	0,73	
	834	S 4030-G30Y	0,46	
	835	S 6020-Y10R	0,33	
	836	S 4020-G50Y	0,53	
	838	S 2020-B10G	0,69	
	839	S 3020-B10G	0,59	
	841	S 6020-B30G	0,28	
	843	S 4040-R90B	0,33	
	845	S 8502-B	0,16	
	847	S 2020-R80B	0,68	
	848	S 3030-R80B	0,50	
	849	S 5030-R80B	0,28	
	850	S 1020-Y20R	0,84	
			S 2040-G80Y	0,72
			S 3030-G60Y	0,61
	851	S 3020-G20Y	0,61	
	853	S 3502-B	0,62	

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Optima 3242 xxx 3217 xxx		S 0540-Y20R	0,86
		S 1060-Y40R	0,67
	855	S 2060-Y70R	0,47
	856	S 1030-R90B	0,74
	857	S 2040-R90B	0,57
	860	S 2010-Y20R	0,75
	861	S 2040-G60Y	0,70
	862	S 1002-Y	0,88
	863	S 2050-Y40R	0,61
	864	S 2500-N	0,74
	866	S 6502-B	0,33
	867	S 3050-Y40R	0,50
	869	S 3060-Y80R	0,32
	870	S 5040-R10B	0,16
	871	S 1502-B	0,83
	872	S 2502-B	0,73
	873	S 3502-Y	0,63
	874	S 5502-Y	0,43
	875	S 7502-Y	0,25
	876	S 7020-R80B	0,15
	877	S 5010-R90B	0,43
	886	S 1500-N	0,84
	897	S 4005-Y20R	0,57
	898	S 7005-Y20R	0,28
899	S 4005-Y50R	0,56	
900	S 7005-Y80R	0,27	
903	S 6010-Y10R	0,37	
904	S 6010-G50Y	0,36	
Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Optima Essence 3077 xxx 3078 xxx 3079 xxx 3080xxx 3082 xxx	950	S 8505-Y20R	0,14
	951	S 1505-Y40R	0,82
	952	S 1505-Y40R	0,82
	953	S 3005-Y20R	0,67
	954	S 5005-Y20R	0,49
	955	S 7005-Y20R	0,28
	956	S 8505-Y20R	0,14
	957	S 3005-Y50R	0,65
	958	S 5005-Y50R	0,47
	959	S 7005-Y50R	0,29
	960	S 3010-Y30R	0,66
	961	S 5010-Y30R	0,45
	962	S 7010-Y30R	0,27

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Optima Acoustic 3076 xxx	821	S 2005-Y30R	0,78
	824	S 1050-Y10R	0,81
	825	S 2010-Y40R	0,75
	836	S 4020-G50Y	0,53
	845	S 8502-B	0,16
	853	S 3502-B	0,62
	856	S 1030-R90B	0,74
	857	S 2040-R90B	0,57
	860	S 2010-Y20R	0,75
	862	S 1002-Y	0,88
	866	S 6502-B	0,33
	867	S 3050-Y40R	0,50

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Granit Acoustic 3221 xxx	372	S 2020-Y30R	0,74
	375	S 3030-Y50R	0,56
	382	S 2502-B	0,73
	383	S 4502-B	0,53
	421	S 2005-Y40R	0,77
	422	S 1002-Y50R	0,89
	426	S 3020-G30Y	0,62
	432	S 1020-R80B	0,79
	770	S 1005-Y40R	0,87
	772	S 1020-Y30R	0,84
	777	S 2020-R90B	0,69
	780	S 3020-B70G	0,60

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Granit SD 3096 xxx 3097 xxx	710	S 1500-N	0,84
	711	S 2502-B	0,73
	712	S 4502-B	0,53
	713	S 7502-B	0,24
	714	S 2005-Y40R	0,77
	715	S 1020-Y30R	0,84
	716	S 2020-Y30R	0,74
	717	S 3020-B70G	0,60
	718	S 2020-R90B	0,69

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
iQ Toro SC 3093 xxx 3094 xxx	100	S 1002-Y50R	0,89
	101	S 2502-B	0,73
	102	S 4502-B	0,53
	13	S 8502-B	0,16
	104	S 1005-Y40R	0,87
	105	S 2020-Y30R	0,74
	106	S 3020-B70G	0,60
	107	S 2020-R90B	0,69
	108	S 4030-R90B	0,42
	109	S 2070-Y90R	0,33

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Granit Safe.T 3052 xxx	690	S 1040-Y30R	0,78
	691	S 1005-Y40R	0,87
	692	S 2010-Y30R	0,78
	693	S 3030-Y50R	0,56
	694	S 3020-G30Y	0,62
	695	S 2020-R90B	0,69
	696	S 4030-R90B	0,42
	697	S 2502-B	0,73
	698	S 4502-B	0,53
	699	S 6502-B	0,33
	700	S 8502-B	0,16

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Granit Multisafe 3476 xxx	331	S 1515-B50G	0,79
	332	S 2010-G70Y	0,77
	333	S 1510-R40B	0,79
	334	S 1510-R40B	0,79
	335	S 1010-Y30R	0,86
	379	S 4030-R90B	0,42
	383	S 4502-B	0,53
	770	S 1005-Y40R	0,87
	772	S 1020-Y30R	0,84
	776	S 1010-R80B	0,84
	779	S 1010-B70G	0,86
	782	S 1502-B	0,83

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Optima Multisafe 3240 xxx	820	S 4010-Y30R	0,57
	838	S 2020-B10G	0,69
	845	S 8502-B	0,16
	848	S 3030-R80B	0,50
	853	S 3502-B	0,62
	860	S 2010-Y20R	0,75
	861	S 2040-G60Y	0,70
	863	S 2050-Y40R	0,61
	866	S 6502-B	0,33
	873	S 3502-Y	0,63
	874	S 5502-Y	0,43
	886	S 1500-N	0,84

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Wallgard 3388 xxx	3 388 011	S 0500-N	0,94
	3 388 012	S 1000-N	0,89
	3 388 013	S 1002-Y50R	0,89
	3 388 014	S 0510-Y30R	0,92
	3 388 015	S 1005-B50G	0,87
	3 388 016	S 1010-R80B	0,84

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Wood 3763 xxx	3 763 001	S 3030-Y20R	0,60
	3 763 002	S 2020-Y30R	0,74
	3 763 005	S 2010-Y30R	0,78
	3 763 007	S 5030-Y30R	0,38
	3 763 012	S 6030-Y50R	0,25
	3 763 017	S 2005-Y50R	0,76
	3 763 018	S 2010-Y30R	0,78
	3 763 021	S 4040-Y30R	0,44
	3 763 023	S 6030-Y60R	0,23
	3 763 024	S 7010-Y50R	0,26
	3 763 025	S 7010-Y70R	0,23
	3 763 026	S 6010-Y10R	0,37
	3 763 027	S 3020-Y20R	0,62

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Design/Provence 3779 xxx	3 779 019	S 3030-Y30R	0,59
	3 779 020	S 3020-Y30R	0,62
	3 779 021	S 2010-Y30R	0,78
	3 779 022	S 3005-Y50R	0,65
	3 779 023	S 6010-Y50R	0,35
	3 779 024	S 8500-N	0,16
	3 779 025	S 6500-N	0,35
	3 779 026	S 4500-N	0,54
	3 779 027	S 1500-N	0,84
	3 779 028	S 1502-Y	0,84
	3 779 029	S 6030-R90B	0,19
	3 779 030	S 5020-G10Y	0,39
	3 779 031	S 2040-Y10R	0,71
	3 779 032	S 2570-R	0,21

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Design/Concrete	3 765 001	S 2500-N	0,74
	3 765 002	S 2005-Y20R	0,78
	3 765 003	S 4005-Y20R	0,57

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Design/Steel	3 764 001	S 5502-B	0,43

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Design/Glass	3 768 002	S 1502-Y	0,84
	3 768 006	S 3500-N	0,64

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Design/Solo 3767 xxx	3 767 001	S 8500-N	0,16
	3 767 002	S 5000-N	0,49
	3 767 003	S 3000-N	0,70
	3 767 004	S 1500-N	0,84
	3 767 005	S 2005-Y20R	0,78
	3 767 006	S 2010-Y30R	0,78
	3 767 007	S 3020-Y30R	0,62
	3 767 008	S 3040-Y30R	0,55
	3 767 009	S 2040-Y10R	0,71
	3 767 010	S 1500-N	0,84
	3 767 011	S 2030-R90B	0,63
	3 767 012	S 2040-R90B	0,57

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Unik, Provence 3777 xxx	3 777 020	S 3020-Y30R	0,62
	3 777 021	S 2010-Y30R	0,78
	3 777 025	S 6500-N	0,35
	3 777 026	S 4500-N	0,54
	3 777 028	S 1502-Y	0,84

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Unik, Wood	3 778 007	S 5030-Y30R	0,38

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Nordic Stabil 3532 xxx	3 532 001	S 3030-Y20R	0,60
	3 532 002	S 3020-Y30R	0,62
	3 532 003	S 2010-Y30R	0,78
	3 532 004	S 3010-Y30R	0,66
	3 532 005	S 4010-Y30R	0,57
	3 632 006	S 5010-Y30R	0,45
	3 632 007	S 7502-Y	0,25
	3 532 008	S 3502-Y	0,63
	3 532 009	S 2002-Y	0,78
	3 532 010	S 1005-Y30R	0,87
	3 532 011	S 3030-Y20R	0,60
	3 532 012	S 3020-Y40R	0,60
	3 532 013	S 5030-Y30R	0,38
	3 532 014	S 3030-Y30R	0,59
	3 532 015	S 6020-Y30R	0,31
	3 532 016	S 1515-Y20R	0,81
	3 532 017	S 8000-N	0,20
	3 532 018	S 6000-N	0,40
	3 532 019	S 6502-Y	0,34
	3 532 020	S 7500-N	0,26
	3 532 021	S 3030-Y40R	0,57
	3 532 022	S 1000-N & S 9000-N	0.89 , 0.12

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Akustik Provence 3692xxx	3 692 019	S 3030-Y30R	0,59
	3 692 020	S 3020-Y30R	0,62
	3 962 021	S 2010-Y30R	0,78
	3 962 022	S 3005-Y50R	0,65
	3 692 023	S 6010-Y50R	0,35
	3 692 024	S 8500-N	0,16
	3 692 025	S 6500-N	0,35
	3 692 026	S 4500-N	0,54
	3 692 027	S 1500-N	0,84
	3 692 028	S 1502-Y	0,84
	3 692 029	S 6030-R90B	0,19
	3 692 030	S 5020-G10Y	0,39
	3 692 031	S 2040-Y10R	0,71
	3 692 032	S 2570-R	0,21

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Acczent Akustik Wood 3693 xxx	3 693 002	S 2020-Y30R	0,74
	3 693 007	S 5030-Y30R	0,38
	3 693 021	S 4040-Y30R	0,44

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Aquarelle (seinä) 2011 3935 xxx	3 935 071	S 1002-Y50R	0,89
	3 935 070	S 2005-Y50R	0,76
	3 935 073	S 7010-Y50R	0,26
	3 935 074	S 1502-Y	0,84
	3 935 072	S 3502-R	0,63
	3 935 067	S 7010-Y50R	0,26
	3 935 068	S 1002-Y	0,88
	3 935 069	S 3502-R	0,63
	3 935 060	S 0502-Y	0,94
	3 935 061	S 2000-N	0,79
	3 935 062	S 5000-N	0,49
	3 935 063	S 4020-R70B	0,46
	3 935 064	S 1005-R80B	0,87
	3 935 059	S 0500-N	0,94
	3 935 054	S 1010-R70B	0,84
	3 935 055	S 2005-R50B	0,75
	3 935 056	S 0507-Y	0,94
	3 935 053	S 2010-G80Y	0,77
	3 935 052	S 1510-Y30R	0,81
	3 935 043	S 1000-N	0,89
	3 935 066	S 2010-G80Y	0,77
	3 935 065	S 1510-Y30R	0,81
	3 935 039	S 1000-N	0,89
	3 935 024	S 1000-N	0,89

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Aquarelle (lattia) 2011 3851 xxx	3 851 034	S 5030-R60B	0,27
	3 851 032	S 0500-N	0,94
	3 851 033	S 1050-B30G	0,67
	3 851 035	S 8000-N	0,20
	3 851 038	S 8500-N	0,16
	3 851 037	S 3005-Y20R	0,67
	3 851 036	S 4020-Y30R	0,53
	3 851 022	S 6020-Y40R	0,31
	3 851 028	S 3010-Y20R	0,66
	3 851 030	S 6010-Y50R	0,35
	3 851 027	S 1502-Y	0,84
	3 851 029	S 4502-R	0,53
	3 851 031	S 6502-R	0,33
	3 851 026	S 2002-R50B	0,78
	3 851 023	S 2005-R80B	0,77
	3 851 024	S 2005-Y	0,78
	3 851 025	S 1510-Y20R	0,82
	3 851 014	S 3000-N	0,70
	3 851 019	S 6502-B	0,33
	3 851 018	S 2502-Y	0,73

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Aquarelle-boordi 2011 3943 xxx	3 943 057	S 0500-N	0,94
	3 943 060	S 8500-N	0,16
	3 943 059	S 3005-Y20R	0,67
	3 943 058	S 4020-Y30R	0,53
	3 943 063	S 1002-Y	0,88
	3 943 062	S 7500-N	0,26
	3 943 061	S 4005-R80B	0,56
	3 943 054	S 1010-R70B	0,84
	3 943 055	S 2005-R50B	0,75
	3 943 056	S 0507-Y	0,94
	3 943 051	S 2010-G80Y	0,77
	3 943 053	S 1510-Y30R	0,81
	3 943 043	S 1000-N	0,89

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Veneto xf 1871 xxx 1872 xxx 1892 xxx	601	S 2005-Y10R	0,78
	604	S 5502-Y	0,43
	607	S 6010-Y10R	0,37
	608	S 6502-Y	0,34
	610	S 8000-N	0,20
	611	S 2020-Y30R	0,74
	612	S 2040-Y10R	0,71
	615	S 2030-Y40R	0,67
	616	S 1020-Y30R	0,84
	618	S 6020-R40B	0,24
	619	S 1020-Y20R	0,84
	621	S 7010-Y30R	0,27
	622	S 2010-Y10R	0,76
	624	S 1515-Y20R	0,81
	625	S 3010-Y30R	0,66
	628	S 1070-Y20R	0,72
	631	S 2030-Y30R	0,70
	632	S 7005-Y80R	0,27
	634	S 2040-Y40R	0,65
	636	S 2050-Y40R	0,61
	641	S 3060-Y70R	0,35
	642	S 2050-Y60R	0,55
	645	S 1580-Y90R	0,31
	649	S 4020-R60B	0,46
	650	S 4040-G30Y	0,42
	662	S 5020-R90B	0,37
	663	S 4010-R90B	0,53
	664	S 5010-B10G	0,44
	665	S 5030-R90B	0,30
	666	S 3020-B	0,57
	669	S 4040-R90B	0,33
	670	S 4020-R90B	0,47
	671	S 4502-Y	0,53
	672	S 4502-G	0,53
	673	S 6000-N	0,40
	674	S 8502-B	0,16
677	S 4030-B30G	0,44	
679	S 2020-Y20R	0,73	
684	S 2502-Y	0,73	
685	S 4000-N	0,59	
686	S 6502-B	0,33	

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Veneto xf 1871 xxx 1872 xxx 1892 xxx	688	S 6030-R80B	0,17
	692	S 6502-G	0,34
	695	S 3040-G80Y	0,60
	744	S 3060-R	0,24
	750	S 3030-G90Y	0,63
	751	S 3030-G50Y	0,60
	752	S 6010-G70Y	0,37
	753	S 3020-G40Y	0,62
	793	S 2502-Y	0,73

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Allegro xf 1842 xxx	100	S 7020-Y80R	0,18
	120	S 2050-Y10R	0,69
	121	S 3010-Y30R	0,66
	130	S 2070-Y60R	0,43
	140	S 5502-G	0,43
	150	S 4020-G30Y	0,51
	160	S 6020-R80B	0,25
	170	S 3005-R80B	0,67

Tuote	Tuotenro	NCS-nro	Valoisuusarvo
Etrusco xf 1877 xxx	1877002	S 3010-G90Y	0,66
	1877036	S 2040-Y10R	0,71
	1877037	S 2070-Y50R	0,48
	1877041	S 2070-Y90R	0,33
	1877049	S 7020-R40B	0,14
	1877050	S 6030-G30Y	0,25
	1877051	S 6010-B10G	0,34
	1877066	S 7020-R70B	0,15
	1877095	S 2040-G50Y	0,68
	1877098	S 8502-B	0,16



Lisätietoja:

Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Puhelin (09) 4257 9000 • Telefax (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com • www.tarkett.fi



www.tarkett.com