

Das Tarkett Nassraum-Konzept

Rutschsicher am Boden, ästhetisch an der Wand.

Und: hygienisch überall.

Frankenthal, 07.05.2009. In öffentlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, angefangen von der Arztpraxis über das Krankenhaus bis hin zum nach wie vor boomenden Markt im Bereich Senioren- und Pflegeheime – der Anspruch an hygienische Nassraumgestaltungen besteht überall zu Recht.

Mit den aufeinander abgestimmten Qualitäten Granit Multisafe für den Boden und Aquarelle Wall HFS für die Wand bietet Tarkett funktionale und ästhetische Bodenbelagslösungen par excellence an.

Die funktionale Lösung

Tarkett bietet hygienische und wasserdichte Lösungen für Nassräume. Der Bodenbelag Granit Multisafe und der Wandbelag Aquarelle Wall HFS ergänzen sich perfekt. Die Verlegung, insbesondere die Ausbildung der Ecken, verhindert jeglichen Bakterienherd. Das Material wird in den Wandbereichen "um die Ecke" verlegt und thermisch verschweißt.

Wichtig gerade in Einrichtungen für Senioren und gehbehinderte Personen: diese Form der Verlegung erlaubt die Ausstattung bodengleicher Duschen/Waschbereiche, optisch und gestalterisch mittels der Qualität iQ Granit auch identisch mit Bereichen, die keiner besonderen Anforderung an die Rutschfestigkeit unterliegen.

Die ästhetische Lösung

Die farblich optimal aufeinander abgestimmte Design- und Farbpalette ermöglicht zahlreiche ansprechende Gestaltungslösungen. Aquarelle Wall HFS ist in sehr ruhigen Dessinierungen sowie in pastelligen, vielfach warmen Farbtönen gehalten – ideal zur Schaffung eines angenehmen Umfeldes auch in häufig eher als unbehaglich empfundenen Nassräumen.

Das optisch nicht immer ansprechende Fugenbild einer klassischen Fliesenverlegung entfällt darüber hinaus vollständig.

Tarkett Holding GmbH Bereich Objekt

Stefan Reinsch
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Nachtweideweg 1-7
67227 Frankenthal

Tel.: +49(0)6233 / 81-1257

Fax: +49(0)6233 / 81-4-1257

E-Mail: stefan.reinsch@tarkett.com

Granit Multisafe - Schritt auf Schritt mit festem Tritt

Vorsicht Rutschgefahr! Diese zu mindern ist die wichtigste Aufgabe im nassbelasteten Barfußbereich. Tarkett Granit Multisafe weist eine Noppenstruktur auf, die dem Fuß sicheren Halt bietet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und bietet ein Höchstmaß an Hygiene. Neben funktionalen Aspekten überzeugt Granit Multisafe durch ein auf Nassraumbereiche abgestimmtes Farbspektrum.

Die R10-Einstufung nach DIN 51130 wird um die für Nassräume relevante Einstufung nach A, B und C der NB-Liste ergänzt. Auch ideal für Barfußbereiche – der Belag ist fußwärmer als eine keramische Fliese.

Aquarelle Wall HFS - Wand für Wand weniger Aufwand

Nie war es einfacher, Wände in Nassräumen zu verkleiden. Der heterogene Wandbelag Tarkett Aquarelle Wall HFS wird horizontal verlegt, was die Anzahl der Fugen reduziert. Die Oberfläche ist extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und 100% wasserdicht. Gegen Bakterien und Pilze wirkt die zusätzliche Sanitized-Ausrüstung. Attraktive Bordüren ergänzen die Optik perfekt.

Die wirtschaftliche Lösung

Aufgrund der "fugenlosen" Eckausbildung ergibt sich ein optimiertes Reinigungsergebnis, die Reinigungskosten werden deutlich verringert. Weiteres Einsparpotenzial ergibt sich durch die lange Lebensdauer unserer Beläge.

- Reduzierung der Reinigungskosten und besseres Reinigungsergebnis
- Granit Multisafe und Aquarelle Wall HFS sind 100 % wasserdicht
- PVC-Beläge sind extrem belastbar und besitzen eine lange Lebensdauer
- Geschlossene Belagsoberflächen vermeiden Schmutzansammlungen und sorgen für vorteilhafte Reinigungs- und Pflegeeigenschaften

Tarkett Holding GmbH Bereich Objekt

Stefan Reinsch
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Nachtweideweg 1-7
67227 Frankenthal

Tel.: +49(0)6233 / 81-1257

Fax: +49(0)6233 / 81-4-1257

E-Mail: stefan.reinsch@tarkett.com

Richtige Verlegung, die wirklich dicht hält

Nach der Tarkett-Methode wird der Wandbelag Aquarelle Wall HFS waagrecht verlegt, was die Anzahl der Fugen wesentlich reduziert. Eine passende Bordüre kann zwischen Zimmerdecke und Wandbelag eingefügt werden. Bei fachgerechter Verlegung ist ein wasserdichtes Ergebnis sicher.

Rohrleitungen, Abflüssen oder Armaturen wird besondere Sorgfalt gewidmet, um Eindringen von Wasser zu verhindern. Rosetten, die auf dem Boden oder an der Wand verklebt werden, bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Alle Fugen werden mittels einer farblich passenden Schweißschnur thermisch verschweißt. Schluss mit einem sichtbaren Fugenbild.

Fugenloser Boden-/Wandübergang durch wannenförmige Verlegung

Die wannenförmige Verlegung mit fugenlosem Boden- und Wandübergang ist nicht nur für Nassbereiche interessant. Überall dort, wo aus funktionalen und/oder ästhetischen Gründen eine Minimierung von Fugenbereichen angestrebt wird, ist diese Verlegemethode erste Wahl.

Der Bodenbelag wird direkt aus der Bahn heraus an der Wand hochgezogen und dabei an den Innenecken und Außenecken dauerhaft thermisch verschweißt. Ohne Wartungsfugen aus Silikon oder sonstigen materialfremden Dichtstoffen. Der gesamte Bodenbereich wird so zu einer wasserdichten "Wanne".

Durchdacht bis ins Detail - passendes Zubehör

Wichtig für eine wasserdichte Lösung ist nicht nur die sorgfältige Verlegung, sondern auch das richtige Zubehör. Am Beispiel des Bodenablaufs ist zu erkennen, wie wichtig es ist, auf ein systemkonformes Zubehör zurückzugreifen. Bodenabläufe müssen so konstruiert sein, dass ein Höchstmaß an Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist. Abgerundete Kanten stellen sicher, dass das Wasser abläuft und bieten eine optimale Haftung für die wasserdichte Verklebung des Bodenbelags. Ein Klemmring ist die perfekte Abdichtung zwischen Bodenbelag und Abfluss. Abflussgitter und Abflusseinsatz lassen sich problemlos herausnehmen und reinigen.

Tarkett Holding GmbH
Bereich Objekt

Stefan Reinsch
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Nachtweideweg 1-7
67227 Frankenthal

Tel.: +49(0)6233 / 81-1257
Fax: +49(0)6233 / 81-4-1257
E-Mail: stefan.reinsch@tarkett.com



Tarkett Granit Multisafe - ideal für nassbelastete Barfußbereiche

Verwendung honorarfrei bei Autorenvermerk:

Fotos: Tarkett



Tarkett Granit Multisafe am Boden und Aquarelle Wall HFS an der Wand – nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch perfekt aufeinander abgestimmt

Verwendung honorarfrei bei Autorenvermerk:

Fotos: Tarkett

Tarkett Holding GmbH Bereich Objekt

Stefan Reinsch
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Nachtweideweg 1-7
67227 Frankenthal

Tel.: +49(0)6233 / 81-1257

Fax: +49(0)6233 / 81-4-1257

E-Mail: stefan.reinsch@tarkett.com