



Plastgolv
Linoleumgolv
Våtrum

Ljushets-
värde



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Ljushetsvärde

Tarketts plastgolv för offentlig miljö samt våtrum och linoleumgolv

Latest update: 2011-11-21

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------------|-----------|-------------|---------------|
| iQ Eminent 3101 xxx | 3 101 071 | S 1005-Y30R | 0,87 |
| | 3 101 072 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 101 073 | S 3010-Y40R | 0,65 |
| | 3 101 074 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 3 101 075 | S 3005-Y20R | 0,67 |
| | 3 101 076 | S 3040-Y40R | 0,53 |
| | 3 101 077 | S 6020-Y40R | 0,31 |
| | 3 101 078 | S 3060-Y80R | 0,32 |
| | 3 101 079 | S 2020-R20B | 0,68 |
| | 3 101 080 | S 1020-Y20R | 0,84 |
| | 3 101 081 | S 1050-Y10R | 0,81 |
| | 3 101 082 | S 1030-B30G | 0,76 |
| | 3 101 083 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 3 101 084 | S 3030-R90B | 0,52 |
| | 3 101 085 | S 4040-R90B | 0,33 |
| | 3 101 086 | S 4020-B50G | 0,50 |
| | 3 101 087 | S 6020-B50G | 0,29 |
| | 3 101 088 | S 4500-N | 0,54 |
| | 3 101 089 | S 3010-G10Y | 0,65 |
| | 3 101 090 | S 2005-Y10R | 0,78 |
| | 3 101 091 | S 1500-N | 0,84 |
| | 3 101 092 | S 3000-N | 0,70 |
| | 3 101 093 | S 6000-N | 0,40 |
| | 3 101 094 | S 8500-N | 0,16 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---|---------|-------------|---------------|
| iQ Granit 3040 xxx 3243 xxx 3221 xxx | 372 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 375 | S 3030-Y50R | 0,56 |
| | 379 | S 4030-R90B | 0,42 |
| | 382 | S 2502-B | 0,73 |
| | 383 | S 4502-B | 0,53 |
| | 384 | S 8502-B | 0,16 |
| | 419 | S 3005-Y20R | 0,67 |
| | 420 | S 6005-Y20R | 0,38 |
| | 421 | S 2005-Y40R | 0,77 |
| | 422 | S 1002-Y50R | 0,89 |
| | 423 | S 1040-Y30R | 0,78 |
| | 424 | S 6020-Y50R | 0,30 |
| | 425 | S 2070-Y90R | 0,33 |
| | 426 | S 3020-G30Y | 0,62 |
| | 427 | S 6020-R90B | 0,26 |
| | 428 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 429 | S 4030-B10G | 0,41 |
| | 432 | S 1020-R80B | 0,79 |
| | 433 | S 1005-Y50R | 0,87 |
| | 434 | S 4010-Y30R | 0,57 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Granit | 435 | S 6502-B | 0,33 |
| 3040 xxx | 436 | S 4010-R50B | 0,54 |
| 3243 xxx | 437 | S 5030-G30Y | 0,35 |
| 3221 xxx | 770 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 772 | S 1020-Y30R | 0,84 |
| | 777 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 779 | S 1010-B70G | 0,86 |
| | 780 | S 3020-B70G | 0,60 |
| | 782 | S 1502-R | 0,83 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Megalit | 501 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| 3390 xxx | 502 | S 2005-Y50R | 0,76 |
| 3396 xxx | 503 | S 2005-Y40R | 0,77 |
| | 504 | S 2010-Y40R | 0,75 |
| | 505 | S 1010-Y20R | 0,87 |
| | 506 | S 2020-Y20R | 0,73 |
| | 507 | S 1040-Y10R | 0,83 |
| | 508 | S 2010-Y60R | 0,74 |
| | 509 | S 3030-Y40R | 0,57 |
| | 511 | S 2010-G20Y | 0,76 |
| | 512 | S 3010-G | 0,65 |
| | 513 | S 3020-G40Y | 0,62 |
| | 514 | S 1020-R80B | 0,79 |
| | 515 | S 2030-R80B | 0,62 |
| | 516 | S 4040-R80B | 0,33 |
| | 517 | S 1002-R | 0,88 |
| | 518 | S 1502-R | 0,83 |
| | 519 | S 2500-N | 0,74 |
| | 520 | S 3500-N | 0,64 |
| | 521 | S 5000-N | 0,49 |
| | 522 | S 7502-B | 0,24 |
| | 523 | S 3060-Y80R | 0,32 |
| | 524 | S 3020-R60B | 0,58 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Natural | 271 | S 1000-N | 0,89 |
| 3009 xxx | 272 | S 2500-N | 0,74 |
| 3010 xxx | 273 | S 4000-N | 0,59 |
| | 274 | S 6502-B | 0,33 |
| | 275 | S 8502-B | 0,16 |
| | 276 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 277 | S 4010-Y30R | 0,57 |
| | 278 | S 5005-Y50R | 0,47 |
| | 279 | S 7005-Y50R | 0,29 |
| | 280 | S 2005-Y20R | 0,78 |
| | 281 | S 3010-Y30R | 0,66 |
| | 282 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 283 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 284 | S 4030-Y50R | 0,45 |
| | 285 | S 3060-Y80R | 0,32 |
| | 286 | S 2050-Y40R | 0,61 |
| | 287 | S 1040-Y20R | 0,81 |
| | 288 | S 2020-Y10R | 0,75 |
| | 289 | S 2020-G60Y | 0,74 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Natural 3009 xxx 3010 xxx | 290 | S 3020-G40Y | 0,62 |
| | 291 | S 4030-G30Y | 0,46 |
| | 292 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 293 | S 4030-R90B | 0,42 |
| | 294 | S 6020-R90B | 0,26 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--|---------|----------|---------------|
| iQ Natural Grey Edition 3009 xxx | 170 | S 5500-N | 0,44 |
| | 171 | S 7500-N | 0,26 |
| | 172 | S 2502-B | 0,73 |
| | 173 | S 4502-B | 0,53 |
| | 174 | S 2502-G | 0,73 |
| | 175 | S 5502-G | 0,43 |
| | 176 | S 7502-G | 0,24 |
| | 177 | S 2502-Y | 0,73 |
| | 178 | S 4502-Y | 0,53 |
| | 179 | S 5502-Y | 0,43 |
| | 180 | S 7502-Y | 0,25 |
| | 271 | S 1000-N | 0,89 |
| | 272 | S 2500-N | 0,74 |
| | 273 | S 4000-N | 0,59 |
| | 274 | S 6502-B | 0,33 |
| | 275 | S 8502-B | 0,16 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde | |
|-----------------------------------|---------|-------------|---------------|------|
| iQ Optima 3242 xxx 3217 xxx | 820 | S 4010-Y30R | 0,57 | |
| | 821 | S 2005-Y30R | 0,78 | |
| | 822 | S 6010-Y30R | 0,37 | |
| | 823 | S 7010-Y50R | 0,26 | |
| | 824 | S 1050-Y10R | 0,81 | |
| | 825 | S 2010-Y40R | 0,75 | |
| | 826 | S 1040-Y20R | 0,81 | |
| | 828 | S 4030-Y20R | 0,49 | |
| | 829 | S 1010-Y30R | 0,86 | |
| | 831 | S 3030-Y30R | 0,59 | |
| | 833 | S 2020-G50Y | 0,73 | |
| | 834 | S 4030-G30Y | 0,46 | |
| | 835 | S 6020-Y10R | 0,33 | |
| | 836 | S 4020-G50Y | 0,53 | |
| | 838 | S 2020-B10G | 0,69 | |
| | 839 | S 3020-B10G | 0,59 | |
| | 841 | S 6020-B30G | 0,28 | |
| | 843 | S 4040-R90B | 0,33 | |
| | 845 | S 8502-B | 0,16 | |
| | 847 | S 2020-R80B | 0,68 | |
| | 848 | S 3030-R80B | 0,50 | |
| | 849 | S 5030-R80B | 0,28 | |
| | 850 | S 1020-Y20R | 0,84 | |
| | | | S 2040-G80Y | 0,72 |
| | | | S 3030-G60Y | 0,61 |
| | 851 | S 3020-G20Y | 0,61 | |
| | 853 | S 3502-B | 0,62 | |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---|-------------|-------------|---------------|
| iQ Optima 3242 xxx 3217 xxx | | S 0540-Y20R | 0,86 |
| | | S 1060-Y40R | 0,67 |
| | 855 | S 2060-Y70R | 0,47 |
| | 856 | S 1030-R90B | 0,74 |
| | 857 | S 2040-R90B | 0,57 |
| | 860 | S 2010-Y20R | 0,75 |
| | 861 | S 2040-G60Y | 0,70 |
| | 862 | S 1002-Y | 0,88 |
| | 863 | S 2050-Y40R | 0,61 |
| | 864 | S 2500-N | 0,74 |
| | 866 | S 6502-B | 0,33 |
| | 867 | S 3050-Y40R | 0,50 |
| | 869 | S 3060-Y80R | 0,32 |
| | 870 | S 5040-R10B | 0,16 |
| | 871 | S 1502-B | 0,83 |
| | 872 | S 2502-B | 0,73 |
| | 873 | S 3502-Y | 0,63 |
| | 874 | S 5502-Y | 0,43 |
| | 875 | S 7502-Y | 0,25 |
| | 876 | S 7020-R80B | 0,15 |
| 877 | S 5010-R90B | 0,43 | |
| 886 | S 1500-N | 0,84 | |
| 897 | S 4005-Y20R | 0,57 | |
| 898 | S 7005-Y20R | 0,28 | |
| 899 | S 4005-Y50R | 0,56 | |
| 900 | S 7005-Y80R | 0,27 | |
| 903 | S 6010-Y10R | 0,37 | |
| 904 | S 6010-G50Y | 0,36 | |
| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
| iQ Optima Essence 3077 xxx 3078 xxx 3079 xxx 3080xxx 3082 xxx | 950 | S 8505-Y20R | 0,14 |
| | 951 | S 1505-Y40R | 0,82 |
| | 952 | S 1505-Y40R | 0,82 |
| | 953 | S 3005-Y20R | 0,67 |
| | 954 | S 5005-Y20R | 0,49 |
| | 955 | S 7005-Y20R | 0,28 |
| | 956 | S 8505-Y20R | 0,14 |
| | 957 | S 3005-Y50R | 0,65 |
| | 958 | S 5005-Y50R | 0,47 |
| | 959 | S 7005-Y50R | 0,29 |
| | 960 | S 3010-Y30R | 0,66 |
| | 961 | S 5010-Y30R | 0,45 |
| | 962 | S 7010-Y30R | 0,27 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Optima Acoustic 3076 xxx | 821 | S 2005-Y30R | 0,78 |
| | 824 | S 1050-Y10R | 0,81 |
| | 825 | S 2010-Y40R | 0,75 |
| | 836 | S 4020-G50Y | 0,53 |
| | 845 | S 8502-B | 0,16 |
| | 853 | S 3502-B | 0,62 |
| | 856 | S 1030-R90B | 0,74 |
| | 857 | S 2040-R90B | 0,57 |
| | 860 | S 2010-Y20R | 0,75 |
| | 862 | S 1002-Y | 0,88 |
| | 866 | S 6502-B | 0,33 |
| | 867 | S 3050-Y40R | 0,50 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--------------------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Granit Acoustic 3221 xxx | 372 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 375 | S 3030-Y50R | 0,56 |
| | 382 | S 2502-B | 0,73 |
| | 383 | S 4502-B | 0,53 |
| | 421 | S 2005-Y40R | 0,77 |
| | 422 | S 1002-Y50R | 0,89 |
| | 426 | S 3020-G30Y | 0,62 |
| | 432 | S 1020-R80B | 0,79 |
| | 770 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 772 | S 1020-Y30R | 0,84 |
| | 777 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 780 | S 3020-B70G | 0,60 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Granit SD 3096 xxx 3097 xxx | 710 | S 1500-N | 0,84 |
| | 711 | S 2502-B | 0,73 |
| | 712 | S 4502-B | 0,53 |
| | 713 | S 7502-B | 0,24 |
| | 714 | S 2005-Y40R | 0,77 |
| | 715 | S 1020-Y30R | 0,84 |
| | 716 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 717 | S 3020-B70G | 0,60 |
| | 718 | S 2020-R90B | 0,69 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| iQ Toro SC 3093 xxx 3094 xxx | 100 | S 1002-Y50R | 0,89 |
| | 101 | S 2502-B | 0,73 |
| | 102 | S 4502-B | 0,53 |
| | 13 | S 8502-B | 0,16 |
| | 104 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 105 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 106 | S 3020-B70G | 0,60 |
| | 107 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 108 | S 4030-R90B | 0,42 |
| | 109 | S 2070-Y90R | 0,33 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------|---------|-------------|---------------|
| Granit Safe.T 3052 xxx | 690 | S 1040-Y30R | 0,78 |
| | 691 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 692 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 693 | S 3030-Y50R | 0,56 |
| | 694 | S 3020-G30Y | 0,62 |
| | 695 | S 2020-R90B | 0,69 |
| | 696 | S 4030-R90B | 0,42 |
| | 697 | S 2502-B | 0,73 |
| | 698 | S 4502-B | 0,53 |
| | 699 | S 6502-B | 0,33 |
| | 700 | S 8502-B | 0,16 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Granit Multisafe 3476 xxx | 331 | S 1515-B50G | 0,79 |
| | 332 | S 2010-G70Y | 0,77 |
| | 333 | S 1510-R40B | 0,79 |
| | 334 | S 1510-R40B | 0,79 |
| | 335 | S 1010-Y30R | 0,86 |
| | 379 | S 4030-R90B | 0,42 |
| | 383 | S 4502-B | 0,53 |
| | 770 | S 1005-Y40R | 0,87 |
| | 772 | S 1020-Y30R | 0,84 |
| | 776 | S 1010-R80B | 0,84 |
| | 779 | S 1010-B70G | 0,86 |
| | 782 | S 1502-B | 0,83 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Optima Multisafe 3240 xxx | 820 | S 4010-Y30R | 0,57 |
| | 838 | S 2020-B10G | 0,69 |
| | 845 | S 8502-B | 0,16 |
| | 848 | S 3030-R80B | 0,50 |
| | 853 | S 3502-B | 0,62 |
| | 860 | S 2010-Y20R | 0,75 |
| | 861 | S 2040-G60Y | 0,70 |
| | 863 | S 2050-Y40R | 0,61 |
| | 866 | S 6502-B | 0,33 |
| | 873 | S 3502-Y | 0,63 |
| | 874 | S 5502-Y | 0,43 |
| | 886 | S 1500-N | 0,84 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Wallgard 3388 xxx | 3 388 011 | S 0500-N | 0,94 |
| | 3 388 012 | S 1000-N | 0,89 |
| | 3 388 013 | S 1002-Y50R | 0,89 |
| | 3 388 014 | S 0510-Y30R | 0,92 |
| | 3 388 015 | S 1005-B50G | 0,87 |
| | 3 388 016 | S 1010-R80B | 0,84 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Accent Wood 3763 xxx | 3 763 001 | S 3030-Y20R | 0,60 |
| | 3 763 002 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 3 763 005 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 763 007 | S 5030-Y30R | 0,38 |
| | 3 763 012 | S 6030-Y50R | 0,25 |
| | 3 763 017 | S 2005-Y50R | 0,76 |
| | 3 763 018 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 763 021 | S 4040-Y30R | 0,44 |
| | 3 763 023 | S 6030-Y60R | 0,23 |
| | 3 763 024 | S 7010-Y50R | 0,26 |
| | 3 763 025 | S 7010-Y70R | 0,23 |
| | 3 763 026 | S 6010-Y10R | 0,37 |
| | 3 763 027 | S 3020-Y20R | 0,62 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Design/Provence 3779 xxx | 3 779 019 | S 3030-Y30R | 0,59 |
| | 3 779 020 | S 3020-Y30R | 0,62 |
| | 3 779 021 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 779 022 | S 3005-Y50R | 0,65 |
| | 3 779 023 | S 6010-Y50R | 0,35 |
| | 3 779 024 | S 8500-N | 0,16 |
| | 3 779 025 | S 6500-N | 0,35 |
| | 3 779 026 | S 4500-N | 0,54 |
| | 3 779 027 | S 1500-N | 0,84 |
| | 3 779 028 | S 1502-Y | 0,84 |
| | 3 779 029 | S 6030-R90B | 0,19 |
| | 3 779 030 | S 5020-G10Y | 0,39 |
| | 3 779 031 | S 2040-Y10R | 0,71 |
| | 3 779 032 | S 2570-R | 0,21 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Design/Concrete | 3 765 001 | S 2500-N | 0,74 |
| | 3 765 002 | S 2005-Y20R | 0,78 |
| | 3 765 003 | S 4005-Y20R | 0,57 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|
| Acczent Design/Steel | 3 764 001 | S 5502-B | 0,43 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|
| Acczent Design/Glass | 3 768 002 | S 1502-Y | 0,84 |
| | 3 768 006 | S 3500-N | 0,64 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Design/Solo 3767 xxx | 3 767 001 | S 8500-N | 0,16 |
| | 3 767 002 | S 5000-N | 0,49 |
| | 3 767 003 | S 3000-N | 0,70 |
| | 3 767 004 | S 1500-N | 0,84 |
| | 3 767 005 | S 2005-Y20R | 0,78 |
| | 3 767 006 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 767 007 | S 3020-Y30R | 0,62 |
| | 3 767 008 | S 3040-Y30R | 0,55 |
| | 3 767 009 | S 2040-Y10R | 0,71 |
| | 3 767 010 | S 1500-N | 0,84 |
| | 3 767 011 | S 2030-R90B | 0,63 |
| | 3 767 012 | S 2040-R90B | 0,57 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Unik, Provence 3777 xxx | 3 777 020 | S 3020-Y30R | 0,62 |
| | 3 777 021 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 777 025 | S 6500-N | 0,35 |
| | 3 777 026 | S 4500-N | 0,54 |
| | 3 777 028 | S 1502-Y | 0,84 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Unik, Wood | 3 778 007 | S 5030-Y30R | 0,38 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Nordic Stabil 3532 xxx | 3 532 001 | S 3030-Y20R | 0,60 |
| | 3 532 002 | S 3020-Y30R | 0,62 |
| | 3 532 003 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 532 004 | S 3010-Y30R | 0,66 |
| | 3 532 005 | S 4010-Y30R | 0,57 |
| | 3 632 006 | S 5010-Y30R | 0,45 |
| | 3 632 007 | S 7502-Y | 0,25 |
| | 3 532 008 | S 3502-Y | 0,63 |
| | 3 532 009 | S 2002-Y | 0,78 |
| | 3 532 010 | S 1005-Y30R | 0,87 |
| | 3 532 011 | S 3030-Y20R | 0,60 |
| | 3 532 012 | S 3020-Y40R | 0,60 |
| | 3 532 013 | S 5030-Y30R | 0,38 |
| | 3 532 014 | S 3030-Y30R | 0,59 |
| | 3 532 015 | S 6020-Y30R | 0,31 |
| | 3 532 016 | S 1515-Y20R | 0,81 |
| | 3 532 017 | S 8000-N | 0,20 |
| | 3 532 018 | S 6000-N | 0,40 |
| | 3 532 019 | S 6502-Y | 0,34 |
| | 3 532 020 | S 7500-N | 0,26 |
| | 3 532 021 | S 3030-Y40R | 0,57 |
| | 3 532 022 | S 1000-N & S 9000-N | 0,89 , 0,12 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|--|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Akustik Provence 3692xxx | 3 692 019 | S 3030-Y30R | 0,59 |
| | 3 692 020 | S 3020-Y30R | 0,62 |
| | 3 962 021 | S 2010-Y30R | 0,78 |
| | 3 962 022 | S 3005-Y50R | 0,65 |
| | 3 692 023 | S 6010-Y50R | 0,35 |
| | 3 692 024 | S 8500-N | 0,16 |
| | 3 692 025 | S 6500-N | 0,35 |
| | 3 692 026 | S 4500-N | 0,54 |
| | 3 692 027 | S 1500-N | 0,84 |
| | 3 692 028 | S 1502-Y | 0,84 |
| | 3 692 029 | S 6030-R90B | 0,19 |
| | 3 692 030 | S 5020-G10Y | 0,39 |
| | 3 692 031 | S 2040-Y10R | 0,71 |
| | 3 692 032 | S 2570-R | 0,21 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Acczent Akustik Wood 3693 xxx | 3 693 002 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 3 693 007 | S 5030-Y30R | 0,38 |
| | 3 693 021 | S 4040-Y30R | 0,44 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Aquarelle Vagg 2011 3935 xxx | 3 935 071 | S 1002-Y50R | 0,89 |
| | 3 935 070 | S 2005-Y50R | 0,76 |
| | 3 935 073 | S 7010-Y50R | 0,26 |
| | 3 935 074 | S 1502-Y | 0,84 |
| | 3 935 072 | S 3502-R | 0,63 |
| | 3 935 067 | S 7010-Y50R | 0,26 |
| | 3 935 068 | S 1002-Y | 0,88 |
| | 3 935 069 | S 3502-R | 0,63 |
| | 3 935 060 | S 0502-Y | 0,94 |
| | 3 935 061 | S 2000-N | 0,79 |
| | 3 935 062 | S 5000-N | 0,49 |
| | 3 935 063 | S 4020-R70B | 0,46 |
| | 3 935 064 | S 1005-R80B | 0,87 |
| | 3 935 059 | S 0500-N | 0,94 |
| | 3 935 054 | S 1010-R70B | 0,84 |
| | 3 935 055 | S 2005-R50B | 0,75 |
| | 3 935 056 | S 0507-Y | 0,94 |
| | 3 935 053 | S 2010-G80Y | 0,77 |
| | 3 935 052 | S 1510-Y30R | 0,81 |
| | 3 935 043 | S 1000-N | 0,89 |
| | 3 935 066 | S 2010-G80Y | 0,77 |
| | 3 935 065 | S 1510-Y30R | 0,81 |
| | 3 935 039 | S 1000-N | 0,89 |
| | 3 935 024 | S 1000-N | 0,89 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Aquarelle Golv 2011 3851 xxx | 3 851 034 | S 5030-R60B | 0,27 |
| | 3 851 032 | S 0500-N | 0,94 |
| | 3 851 033 | S 1050-B30G | 0,67 |
| | 3 851 035 | S 8000-N | 0,20 |
| | 3 851 038 | S 8500-N | 0,16 |
| | 3 851 037 | S 3005-Y20R | 0,67 |
| | 3 851 036 | S 4020-Y30R | 0,53 |
| | 3 851 022 | S 6020-Y40R | 0,31 |
| | 3 851 028 | S 3010-Y20R | 0,66 |
| | 3 851 030 | S 6010-Y50R | 0,35 |
| | 3 851 027 | S 1502-Y | 0,84 |
| | 3 851 029 | S 4502-R | 0,53 |
| | 3 851 031 | S 6502-R | 0,33 |
| | 3 851 026 | S 2002-R50B | 0,78 |
| | 3 851 023 | S 2005-R80B | 0,77 |
| | 3 851 024 | S 2005-Y | 0,78 |
| | 3 851 025 | S 1510-Y20R | 0,82 |
| | 3 851 014 | S 3000-N | 0,70 |
| | 3 851 019 | S 6502-B | 0,33 |
| | 3 851 018 | S 2502-Y | 0,73 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Aquarelle Bård 2011 3943 xxx | 3 943 057 | S 0500-N | 0,94 |
| | 3 943 060 | S 8500-N | 0,16 |
| | 3 943 059 | S 3005-Y20R | 0,67 |
| | 3 943 058 | S 4020-Y30R | 0,53 |
| | 3 943 063 | S 1002-Y | 0,88 |
| | 3 943 062 | S 7500-N | 0,26 |
| | 3 943 061 | S 4005-R80B | 0,56 |
| | 3 943 054 | S 1010-R70B | 0,84 |
| | 3 943 055 | S 2005-R50B | 0,75 |
| | 3 943 056 | S 0507-Y | 0,94 |
| | 3 943 051 | S 2010-G80Y | 0,77 |
| | 3 943 053 | S 1510-Y30R | 0,81 |
| | 3 943 043 | S 1000-N | 0,89 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Veneto xf 1871 xxx 1872 xxx 1892 xxx | 601 | S 2005-Y10R | 0,78 |
| | 604 | S 5502-Y | 0,43 |
| | 607 | S 6010-Y10R | 0,37 |
| | 608 | S 6502-Y | 0,34 |
| | 610 | S 8000-N | 0,20 |
| | 611 | S 2020-Y30R | 0,74 |
| | 612 | S 2040-Y10R | 0,71 |
| | 615 | S 2030-Y40R | 0,67 |
| | 616 | S 1020-Y30R | 0,84 |
| | 618 | S 6020-R40B | 0,24 |
| | 619 | S 1020-Y20R | 0,84 |
| | 621 | S 7010-Y30R | 0,27 |
| | 622 | S 2010-Y10R | 0,76 |
| | 624 | S 1515-Y20R | 0,81 |
| | 625 | S 3010-Y30R | 0,66 |
| | 628 | S 1070-Y20R | 0,72 |
| | 631 | S 2030-Y30R | 0,70 |
| | 632 | S 7005-Y80R | 0,27 |
| | 634 | S 2040-Y40R | 0,65 |
| | 636 | S 2050-Y40R | 0,61 |
| | 641 | S 3060-Y70R | 0,35 |
| | 642 | S 2050-Y60R | 0,55 |
| | 645 | S 1580-Y90R | 0,31 |
| | 649 | S 4020-R60B | 0,46 |
| | 650 | S 4040-G30Y | 0,42 |
| | 662 | S 5020-R90B | 0,37 |
| | 663 | S 4010-R90B | 0,53 |
| | 664 | S 5010-B10G | 0,44 |
| | 665 | S 5030-R90B | 0,30 |
| | 666 | S 3020-B | 0,57 |
| | 669 | S 4040-R90B | 0,33 |
| | 670 | S 4020-R90B | 0,47 |
| | 671 | S 4502-Y | 0,53 |
| | 672 | S 4502-G | 0,53 |
| | 673 | S 6000-N | 0,40 |
| | 674 | S 8502-B | 0,16 |
| 677 | S 4030-B30G | 0,44 | |
| 679 | S 2020-Y20R | 0,73 | |
| 684 | S 2502-Y | 0,73 | |
| 685 | S 4000-N | 0,59 | |
| 686 | S 6502-B | 0,33 | |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|------------------|---------|-------------|---------------|
| Veneto xf | 688 | S 6030-R80B | 0,17 |
| 1871 xxx | 692 | S 6502-G | 0,34 |
| 1872 xxx | 695 | S 3040-G80Y | 0,60 |
| 1892 xxx | 744 | S 3060-R | 0,24 |
| | 750 | S 3030-G90Y | 0,63 |
| | 751 | S 3030-G50Y | 0,60 |
| | 752 | S 6010-G70Y | 0,37 |
| | 753 | S 3020-G40Y | 0,62 |
| | 793 | S 2502-Y | 0,73 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------|---------|-------------|---------------|
| Allegro xf | 100 | S 7020-Y80R | 0,18 |
| 1842 xxx | 120 | S 2050-Y10R | 0,69 |
| | 121 | S 3010-Y30R | 0,66 |
| | 130 | S 2070-Y60R | 0,43 |
| | 140 | S 5502-G | 0,43 |
| | 150 | S 4020-G30Y | 0,51 |
| | 160 | S 6020-R80B | 0,25 |
| | 170 | S 3005-R80B | 0,67 |

| Produkt | Art.nr. | NCS nr | Ljushetsvärde |
|-------------------|---------|-------------|---------------|
| Etrusco xf | 1877002 | S 3010-G90Y | 0,66 |
| 1877 xxx | 1877036 | S 2040-Y10R | 0,71 |
| | 1877037 | S 2070-Y50R | 0,48 |
| | 1877041 | S 2070-Y90R | 0,33 |
| | 1877049 | S 7020-R40B | 0,14 |
| | 1877050 | S 6030-G30Y | 0,25 |
| | 1877051 | S 6010-B10G | 0,34 |
| | 1877066 | S 7020-R70B | 0,15 |
| | 1877095 | S 2040-G50Y | 0,68 |
| | 1877098 | S 8502-B | 0,16 |

Information

Sverige, Tarkett AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna • Telefon 0771-25 19 00 • Telefax 08-96 62 83 • info.se@tarkett.com • www.tarkett.se
Norge, Tarkett AS, Omstedgate 2, 3002 Drammen • Telefon 32 20 92 00 • Telefax 32 20 92 01 • info.norway@tarkett.com • www.tarkett.no
Suomi, Tarkett Oy, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo • Puhelin (09) 4257 9000 • Telefax (09) 4257 9090 • info.fi@tarkett.com • www.tarkett.fi
Danmark, Tarkett A/S, Industrivej 2, 2640 Hedehusene • Telefon 43 90 60 11 • Fax 43 90 37 00 • info.dk@tarkett.com • www.tarkett.com



www.tarkett.com