

Varuinformation

1. Produktnamn och leverantör

Produktnamn: **Tarkett Spackel**
Artikelnummer: 19800601-19800625
Synonymer: Linoljespackel
Användning:
Leverantör: **Tarkett AB**
289 89 Hanaskog
Utfärdat av: Liza Lundqvist
Telefon: 044-26 80 00
Telefax: 044-26 80 22
Upprättad: 96-08-16 Omarbetad: 2005-08-25

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Ingående ämnen (klassning avser råvaror och ej färdig produkt)	CAS-nr	EG-nr	Halt (%)	Farokod	R-fraser	HGV
Hälsa- och miljöfarliga	-	-	-	-	-	
Övriga						
Linolja kokt	8001-26-1	232-278-6	5-10		17	
Krita (Kalciumkarbonat)	471-34-1	207-439-9	20			
Bariumsulfat	7727-43-7	231-784-4	10			

3. Farliga egenskaper

Fysikaliska/kemiska: Produkten kan självantända om den är uppsugen på trassel eller en trasa.
Hälsa: Produkten är ej klassificerad som hälsofarlig.
Miljö: Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.

4. Första hjälpen

Inandning: -
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten
Kontakt med ögon: Spola med vatten
Förtäring: -

5. Åtgärder vid brand

Brand och explosionsrisker: Produkten kan självantända om den är uppsugen på trassel eller en trasa.
Skyddsåtgärder:
Lämpliga släckmedel: Vatten, pulver, skum eller kolsyresnö(CO₂)

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Personalskydd: Inga speciella skyddsåtgärder behövs.
Miljöskydd:
Saneringsmetoder:

7. Hantering och lagring

Lagring:
Hantering:

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Begränsning av exponering: Behövs ej.
Personlig skyddsutrustning:

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Pasta i olika färger
Lukt: Lukt av linolja

10. Stabilitet och reaktivitet

Termisk spaltning:
Farliga spaltningssprodukter:
Speciella egenskaper:

11. Toxikologisk information

Kontakt med ögon: 750 µg Krita/24h är mycket irriterande i ögat på kanin (mod. Draize).
Toxicitet: Linolja kokt LD₅₀ Oralt rått: >15000 mg/kg kroppsvikt
Toxicitet: Krita LD₅₀ Oralt rått: 6450 mg/kg kroppsvikt
Förgiftning vid inandning: rått LC₀ 0,0812 mg/l/90min.
Toxicitet: Bariumsulfat LD₅₀ Oralt rått: >20000 mg/kg kroppsvikt
Summering: Den sammansatta produkten bedöms ej som hälsofarlig

12. Ekotoxikologisk information

Rörlighet: -
Nedbrytbarhet: -
Ackumulering: -
Toxicitet: Krita LC₅₀ Fisk 96h: >5600 mg/l Art: Gambusia affinis
Toxicitet: Bariumsulfat LC₅₀ Fisk 96h: 76000 mg/l
EC₅₀ Daphnia 48h: 32 mg/l Art: D. magna
Summering: Den sammansatta produkten bedöms ej som miljöfarlig

13. Avfallshantering

Avfall:
Förpackningar:

14. Transportinformation

Produkten är icke farligt gods enligt lagen om transport av farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

Produkten har bedömts som icke märkningspliktig.

16. Övrig information

Litteraturreferenser:
Övrigt:

KIFS 2005:5 och Prevents databas Kemiska Produkter 12.0
Upplysningar i detta varuinformationsblad är baserat på våra och råvaruproducentens nuvarande kunskaper och uppfyller både EU:s och nationell lagstiftning. De bör uppfattas som en generell beskrivning av de säkerhetskrav som ställts till den som ska använda produkten, liksom det förutsätts att produkten används enligt anvisningar. Det är alltid användaren som har ansvaret för att uppfylla de krav som står angivet i nationella lagstiftningen. Ovanstående upplysningar utgör ingen garanti för produktens egenskaper. Varuinformationsbladet bör vara tillgängligt för alla som arbetar med produkten.

Förklaring av koder under punkt 2
(avser ingående komponenter i koncentrerad form)
Kemikalieinspektionens reg. nr.

R 17 Självantänder i luft