

Acczent Compact

COMPACTE HETEROGENE VLOERBEKLEDING



VINYL

Focus



Laat uw zintuigen vrij...

Acczent Focus

Realiteit of Illusie?

Een nieuwe generatie vloerbekleding voor creatieve projecten.

Een keuze uit 5 originele designs.

Durf kleur te bekennen!

Ontdek de drie werelden van fotografische impressies

Acczent Focus biedt U de mogelijkheid om verschillende fotografische impressies te creëren: klassiek zwart en wit met discrete grijstinten, maar ook zachte en natuurlijke kleuren of verrassend kleurrijke designs.


- Natural: de rustige en geruststellende natuurlijke associaties van eenvoudig herkenbare ontwerpen: groen gras, blauw water, ...
- Black & White: zuiverheid en bevrijding: alle subtiliteit zit in de klassieke zwart wit fotografische beelden
- Synthetic: van de verrassende tot surrealistische ontwerpen zoals fel geel gras en roze zand, u kiest zelf de kleur voor uw ontwerp



herinnering...



droom...



verbeelding...

Kracht, sterkte en verfijning gecombineerd




Acczent Focus vertaalt de kracht en verfijning van fotografie naar de wereld van vloerbekleding en is ontwikkeld voor de meest veeleisende projectmatige toepassingen met zwaar verkeer. Acczent Focus karakteriseert levensechte beelden van natuurlijke elementen – water, zand, gras, keien en bladeren – en biedt opwindende kansen om een specifieke sfeer te creëren, een sterk statement neer te zetten, een persoonlijkheid te definiëren ...

Door de combinatie van tijdloze beelden met een spectaculaire kleurinval zal Acczent Focus aandacht en bewondering wekken, nu én in de toekomst.

De rustgevendheid van de natuur

Acczent Focus Natural brengt kleur en geruststellend realisme.
Dit zijn rustige en rustgevende designs met vertrouwde associaties:
Gras in ontspannend groen of rustgevend blauw water.

Met Focus Natural kan men ruimtes hun eigen onderscheidende en
aangename persoonlijkheid geven, of verschillende thema's creëren
en combineren door het hele gebouw heen.



FOCUS Natural

Water
3781 005

Zand
3781 004

Gras
3781 002





Bladeren
3781 001

Keien
3781 003

herinnering...

De Magie van Zwart & Wit

Voor velen onder ons blijft "zwart & wit" de ultieme expressie in fotografie, met zijn ongedwongen combinaties van dramatiek en verfijning. Soms krachtig, soms romantisch, maar altijd puur en tijdloos. Acczent Focus in "zwart & wit" biedt u de mogelijkheid om bepaalde effecten die geassocieerd worden met kunstfotografie, weer te geven op de vloer.



FOCUS Black & White

Water
3769 005

Zand
3769 004

Gras
3769 002

Bladeren
3769 001

Keien
3769 003

droom...

De levendigheid van het surrealisme

Voor het verrassende, het surrealistische, de verruiming van geest ... kiest u voor Focus Synthetic. Zand in een bijna electrisch blauw, gras in een sterk en scherp geel ...

Beeldt u de speelse designs en pure opwinding in die u kan creëren met Focus Synthetic.



FOCUS Synthetic

Water

zand

Gras

Bladeren

Keien

verbeelding...


Kies uw kleur in NCS, Pantone, RAL/5 designs gebaseerd op kleur/Verkrijgbaar op aanvraag vanaf 500m²

Technische eigenschappen

Sterke samenstelling

Een scheurbestendige, solide en gekalanderde laag met non-woven glasvezel versterking, vormt de basis voor de sterkte van Acczent Focus. Hierbovenop is een uiterst duurzame, transparante vinyl slijtlaag aangebracht die bijzonder bestand is tegen slijtage.

Product samenstelling: 31% gerecycled materiaal



- 1** Nieuwe Topclean XP PUR-versterking: zeer hoge weerstand en eenvoudig onderhoud
- 2** 0,8 mm pure vinyl transparante slijtlaag: uitzonderlijke weerstand tegen slijtage en restindrukken
- 3** Non-woven glasvezel versterking: excellente dimensionale stabiliteit
- 4** Solide homogene gekalanderde laag: optimale scheurweerstand

TopClean XP:

Een nieuwe generatie van oppervlakte behandeling

Tarkett lanceert een nieuwe generatie van versterkte toplagen; TOPCLEAN XP, waardoor de Acczent Focus veel eenvoudiger is in schoonmaak zonder de noodzaak ooit polish of wax te gebruiken.


TOPCLEAN XP is een polyurethane coating met een gestructureerd blokvormig patroon, versterkt met aluminiumdeeltjes. Het voorkomt krassen en slijtage, vermindert vervuiling, maakt strippen en polishen overbodig en versterkt de weerstand van de vloerbekleding tegen vlekken veroorzaakt door markeringen, iodine, rubber en schoenzolen.



Acczent Focus garandeert u tevreden gebruik gedurende de lange levenscyclus van de vloer.

Alleen diamant heeft een sterker oppervlakte

Dankzij de permanente moleculaire cross-linking van de polyurethane formule is het met TOPCLEAN XP behandelde oppervlakte uitermate resistent. Op de hardheid-schaal van Mohs is enkel diamant sterker.



De schaal van Mohs toont de krasweerstand van verschillende materialen door krassen te veroorzaken van een harder materiaal in een zachter materiaal.

TOPCLEAN XP voordelen:

- Nieuwe generatie PUR versterking: TOPCLEAN XP PUR
- Extreme weerstand tegen krassen en slijtage
- Excellente weerstand tegen vlekken en vervuiling
- Eenvoudig en economisch onderhoud: NO WAX, NO POLISH FOR LIFE!
- Besparingen in onderhoud: meer dan 30%
- Besparingen in waterverbruik, detergenten en energie: meer dan 50%
- Uitstekende life cycle cost

TOPCLEAN XP eigenschappen:

- Micro aluminium deeltjes → oppervlakte 2x zo sterk als traditionele PUR voor een betere weerstand tegen krassen en slijtage (zie schaal van Mohs)
- Vlek blokkerende eigenschappen → uitstekende weerstand tegen vlekken (markeringen, iodine, chemicaliën)
- Waterafstotende werking → voorkomt vastklevend vuil en laat een snellere droging toe → eenvoudigere schoonmaak



Acczent Focus


OMSCHRIJVING

Gedessineerde, compacte flexibele vinyl vloerbekleding. Met glasvezel versterkt. Nieuwe TOPCLEAN XP polyurethane versterking van de oppervlakte met ingebouwde Sanitized® behandeling. Verkrijgbaar op rol. Produkt norm: EN 649

Technische data	Normering	Acczent Focus
Classificatie	EN 685 commercieel industrieel	Klasse: 34 43
Totale dikte	EN 428	2.00 mm
Dikte slijtlaag	EN 429	0.80 mm
Totaal gewicht	EN 430	3 100 g/m ²
TOPCLEAN XP PUR versterking		Ja
Slijtage klasse	EN 660-1	Groep T: <0.04 mm
Statische restindruk	EN 433	<0.05 mm
Stoelpoot	EN 424	Geen schade
Bureaustoel	EN 425	Geen schade
Dimensionale stabiliteit	EN 434	Lengte + breedte <0.10%
Krimp en krul weerstand bij brand	EN 434	<8 mm
Brandvertraging	EN 13501-1 ASTM E648	B _{f1} s1 verlijmd op elke A2 _{f1} of A1 _{f1} ondervloer (beton) of op elke houten ondervloer Kategorie 1
Antislip eigenschappen	DIN 51130 EN 13893	R9 >0.3
Electrische eigenschappen	EN 1815 EN 1081	<2kV op beton R ₁ >10 ¹⁰ ohms
Contactgeluidsreductie	EN ISO 140-8 EN 717/2	ΔL _w = 4 dB
Geluidsreductie in de ruimte	NF S 31-074	L _{n,e,w} = 77 dB
Licht bestendigheid	EN ISO 105-B02	>6
Chemische bestendigheid	EN 423	Hoge bestendigheid
Bacteriële bestendigheid	NF EN ISO 846	Sanitized ^(R) Graad 1 Hoge schimmelbestendigheid
Thermische weerstand/Vloerverwarming	EN 12524	0.03 m ² K/W Geschikt
Kleuren		Natural: 5 - Black and white: 5 - Synthetic:∞
Leverbare afmetingen	EN 426	Rollen: 23 lm x 2 m

De hierboven vermelde informatie is onderworpen aan wijzigingen ten voordele van verdere verbeteringen (12/07).
Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve contact op te nemen met Tarkett.
Volg zorgvuldig de door Tarkett opgegeven installatie - en onderhoudsinstructies.
Deze instructies zijn verkrijgbaar op aanvraag.

INTELLIGENT FLOORING SOLUTIONS




SYSTEEM

U krijgt niet alleen een product, maar een volledige functionele oplossing die aan al uw wensen en verwachtingen voldoet.



SERVICE

Vanaf het verkennend gesprek tot aan de product installatie, en gedurende de hele levenscyclus van de Tarkett vloer, ondersteunen wij onze klanten.



BESPARINGEN

Wij leveren materialen en oplossingen die de onderhoudskosten van uw vloer minimaliseren, en die de beste levenscyclus bieden.



STIJL & DESIGN

Wij streven naar efficiëntie en welzijn, zowel wat milieu als mens betreft.



DUURZAAMHEID & MILIEU

Wij zijn pioniers in het promoten van duurzame ontwikkelingsmethodes.

De Tarkett Groep

- Verkoopkantoren
- Productie vestigingen
- Recycling units



Tarkett Nederland

Aardenhoek 4 - 817 NE Breda
Postbus 5686 - 4801 EB Breda
Tel. +31-(0)76-57 80 760
Fax: +31-(0)76-57 80 766
info.nl@tarkett.com
www.tarkett.nl



www.tarkett.nl